

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

SGS Order Ref. BRA-CERT181102534-05

Empresa Solicitante / Applicant

Zúcollo Auto Parts Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda.

CNPJ: 59.737.213/0001-43

Rua dos Tapuias, 78 e 48, Jd. São Francisco II, 13457-045, Santa Bárbara D'Oeste, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

Zúcollo Auto Parts Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda.

CNPJ: 59.737.213/0001-43

Rua dos Tapuias, 78 e 48, Jd. São Francisco II, 13457-045, Santa Bárbara D'Oeste, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de Direção - Família 3 / Tie Rod - Family 3

Data de revisão /

Revision date

21/11/2023

Data de validade /

Valid until

21/11/2028

Data de emissão /

Issue date

21/11/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Diretor

SGS do Brasil Ltda.

CNPJ: 33.182.809/0083-87

Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré

CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil

Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904

www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 12


This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 12

Página / Page 1 / 12

**Certificação
de Produtos**



OCP 0040



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation



Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2300551 Rev. 0 (25/10/2023); PI2300553 Rev. 1 (06/11/2023) - SGS/Piracicaba

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 05/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 05/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 21/11/2023 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA18/02341

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1011	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902545
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1015	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902583
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1016	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902590

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1017	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902606
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1019	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902620
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1021	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902644
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1022	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902651
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1024	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902675

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgruop.com.br

Página / Page 3 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1026	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902699
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1028	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902712
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1039	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902828
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1040	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927227
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1041	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927234

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1048	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927210
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1050	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927272
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1052	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928293
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1059	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927333
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1093	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152933006

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1106	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935123
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4000	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928316
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4004	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935611
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4008	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935642
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4013	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937547

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4018	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938599
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4019	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938636
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4022	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941346
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4028	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941780
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4029	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941759

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 7 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4032	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152942176
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8024	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152925209
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8042	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928392
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8043	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928170
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8053	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; \emptyset do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941513

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 8 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9114	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926251
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9116	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926275
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9118	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926299
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9119	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926305
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9121	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926329

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 9 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9122	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926336
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9134	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927869
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9144	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152936892
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9145	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152936908
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9149	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937387

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgruop.com.br

Página / Page 10 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9158	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939626
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9161	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939510
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9164	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941254
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9165	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941698
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9166	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941773

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgruop.com.br

Página / Page 11 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01213

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9169	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941872
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4020	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941322
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8038	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927616

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 12 / 12

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.

